

Priv.-Doz. Dr. med. Andre Weimann
Dr. med. Thomas Kleinen

Nachbehandlungsplan nach operativer Versorgung einer Tuberculum majus-Fraktur

- ✓ 6 Wochen Ruhigstellung in einer Schulterorthese
- ✓ Schultergelenksbeweglichkeit:
 - 1.-6. Woche: passive Abduktion/Anteversion bis 90°, ARO passiv frei, IRO bis 20°
 - ab 6. Woche: Schultergelenksbeweglichkeit passiv frei, Beginn der aktiven Beübung
- ✓ begleitende Beübung der Schulter mittels CPM-Schiene gemäß vorgegebener Schultergelenksbeweglichkeit
- ✓ aktiv und passiv freie Beübung des Ellenbogens und des Handgelenkes

Wiedervorstellung in der Schultersprechstunde zur Verlaufskontrolle 6 Wochen postoperativ

- ✓ anschließend Übergang zur vollen Belastbarkeit

Wir wünschen Ihnen eine gute und schnelle Genesung!

Fachärzte für Orthopädie
und Unfallchirurgie,
Handchirurgie,
spezielle Unfallchirurgie,
Chirurgie,
Notfallmedizin,
ambulante Operationen
Chirotherapie,
Akupunktur,
Sportmedizin

Durchgangsärzte / Arbeitsunfälle

Schaumburgstr. 1
48145 Münster
Tel.: 0251 43456
Fax: 0251 40126
info@ocp-münster.de